

■セパレートタイプ価格表 No. 一覧

色柄No.	生地名	価格表	色柄No.	生地名	価格表	色柄No.	生地名	価格表
N9001~N9024	ラフィー	②	N9152	ハウスリーフ	⑧	N9449~N9458	リーチェ遮熱	⑪
N9025~N9048	フェスタII	⑥	N9153	ボエム	⑭	N9459~N9473	リーチェ	⑩
N9049~N9058	リーチェ遮熱	⑦	N9154	パーティ	⑧	N9474~N9479	フェスタII遮熱	⑲
N9059~N9073	リーチェ	⑥	N9155・N9156	フレンズ	⑧	N9489~N9492	アシベ	⑬
N9074~N9079	フェスタII遮熱	⑮	N9180~N9199	ラフィー遮光	⑥	N9493~N9495	リシュ遮熱	⑬
N9080~N9082	クロッカ遮熱	⑨	N9200~N9214	プレート	⑦	N9496~N9498	サナール遮熱	⑳
N9083~N9088	フラック	⑨	N9215~N9219	リュード	⑰	N9499~N9503	プールス	⑪
N9089~N9092	アシベ	⑨	N9220~N9222	トバリ	⑰	N9513~N9515	サージュ	⑪
N9093~N9095	リシュ遮熱	⑨	N9224	クリスタルオパール	⑱	N9516~N9520	ブリチェ	④
N9107~N9109	ストラ遮熱	⑦	N9225	ムジナキクオパール	⑱	N9524~N9526	ムーロ	⑲
N9110~N9112	スヴィエ遮熱	⑭	N9226	ハウスリーフオパール	⑱	N9531~N9533	シャロル	⑳
N9113~N9115	サージュ	⑦	N9227~N9229	シュクル遮熱	⑦	N9534~N9536	アルカ	⑬
N9116~N9120	ブリチェ	①	N9230~N9232	アエル	③	N9537・N9538	トワフ	⑲
N9121~N9123	シスク	⑳	N9233~N9237	ペーネ	③	N9539~N9543	リーブル	⑪
N9124~N9126	ムーロ	⑮	N9238~N9240	ヘイズ	⑥	N9544~N9546	ヤクモ	⑳
N9127・N9128	クラン	⑯	N9241~N9245	スクレ遮熱	⑨	N9552	ハウスリーフ	⑫
N9129・N9130	シエル	㉑	N9246・N9247	ステア	⑮	N9553	ボエム	⑳
N9131~N9133	シャロル	㉒	N9248~N9250	フォスキー遮熱	⑭	N9554	パーティ	⑫
N9134~N9136	アルカ	⑨	N9251~N9253	ルーテ遮熱	⑨	N9555・N9556	フレンズ	⑫
N9137・N9138	トワフ	⑮	N9254・N9255	カナメ	⑳	N9580~N9599	ラフィー遮光	⑩
N9139~N9143	リーブル	⑦	N9256・N9257	カザウネ	㉑	N9600~N9614	プレート	⑪
N9144~N9146	ヤクモ	㉑	N9258~N9260	トキワ	⑰	N9627~N9629	シュクル遮熱	⑪
N9147~N9149	ワバナ	㉓	N9401~N9424	ラフィー	⑤	N9638~N9640	ヘイズ	⑩
N9150・N9151	リディル	⑭	N9425~N9448	フェスタII	⑩			

※高さ(H)は、幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
 ※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は1800mm。
 ※ブルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅:高さ比)は1:3以内。

商品梱包輸送費として、別途2,000円/台を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。

①ブリチェ(N9116~N9120)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

高さ(H)mm	幅(W)mm		
	1200 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400
100 ~ 490	25,200	26,800	28,000
500 ~ 800	27,800	29,000	31,300
810 ~ 1200	31,000	32,300	34,900
1210 ~ 1600	34,600	36,000	38,800
1610 ~ 2000	38,600	40,100	43,100
2010 ~ 2500	41,800	43,600	46,700
2510 ~ 3000	48,000	50,900	54,300

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

④ブリチェ(N9516~N9520)

ウォッシュアップ仕様 単位:円

高さ(H)mm	幅(W)mm		
	1200 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400
100 ~ 490	28,200	30,300	32,000
500 ~ 800	30,800	32,500	35,300
810 ~ 1200	34,000	35,800	38,900
1210 ~ 1600	37,600	39,500	42,800
1610 ~ 2000	41,600	43,600	47,100
2010 ~ 2500	44,800	47,100	50,700
2510 ~ 3000	51,000	54,400	58,300

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

②ラフィー(N9001~N9024)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

高さ(H)mm	幅(W)mm		
	1200 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400
100 ~ 490	25,800	27,700	28,900
500 ~ 800	28,600	30,100	32,400
810 ~ 1200	32,000	33,600	36,200
1210 ~ 1600	35,600	37,400	40,200
1610 ~ 2000	39,800	41,700	44,700
2010 ~ 2500	43,200	45,400	48,500
2510 ~ 3000	49,600	52,900	56,300
3010 ~ 3500	53,800	56,800	60,700
3510 ~ 4000	57,000	60,400	64,600
4010 ~ 4500	61,200	64,400	68,600

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

⑤ラフィー(N9401~N9424)

ウォッシュアップ仕様 単位:円

高さ(H)mm	幅(W)mm		
	1200 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400
100 ~ 490	28,800	31,200	32,900
500 ~ 800	31,600	33,600	36,400
810 ~ 1200	35,000	37,100	40,200
1210 ~ 1600	38,600	40,900	44,200
1610 ~ 2000	42,800	45,200	48,700
2010 ~ 2500	46,200	48,900	52,500
2510 ~ 3000	52,600	56,400	60,300
3010 ~ 3500	56,800	60,300	64,700
3510 ~ 4000	60,000	63,900	68,600
4010 ~ 4500	64,200	67,900	72,600

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。
 ●チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

③アエル(N9230~N9232)、ペーネ(N9233~N9237)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

高さ(H)mm	幅(W)mm		
	1200 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400
100 ~ 490	27,200	29,800	31,100
500 ~ 800	30,400	32,700	35,100
810 ~ 1200	34,200	36,700	39,400
1210 ~ 1600	38,400	41,100	44,000
1610 ~ 2000	43,000	45,900	49,000
2010 ~ 2500	46,800	50,100	53,300
2510 ~ 3000	53,600	58,100	61,600
3010 ~ 3500	58,200	62,500	66,500
3510 ~ 4000	62,000	66,700	71,000
4010 ~ 4500	66,600	71,200	75,500

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。
 ●ペーネの場合、 部分は、製作できません。

※高さ(H)は、幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
 ※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は1800mm。
 ※ブルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅：高さ)は1:3以内。

⑥フェスタII(N9025~N9048)、リーチェ(N9059~N9073)
 ラファイア遮光(N9180~N9199)、ヘイズ(N9238~N9240)
 標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm \ 高さ(H)mm	1200 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400
100 ~ 490	28,400	31,500	32,900
500 ~ 800	32,000	34,900	37,400
810 ~ 1200	36,000	39,300	42,200
1210 ~ 1600	40,600	44,200	47,300
1610 ~ 2000	45,400	49,400	52,800
2010 ~ 2500	49,600	54,100	57,600
2510 ~ 3000	56,600	62,500	66,400
3010 ~ 3500	61,600	67,400	71,800
3510 ~ 4000	65,600	72,000	76,800
4010 ~ 4500	70,600	77,000	81,800

- ブルコード式：赤字部分は製作できません。
- ヘイズの場合、□部分は、製作できません。

⑦リーチェ遮熱(N9049~N9058)、ストラ遮熱(N9107~N9109)
 サージュ(N9113~N9115)、リープル(N9139~N9143)
 プレート(N9200~N9214)、シクル遮熱(N9227~N9229)
 標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm \ 高さ(H)mm	1200 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400
100 ~ 490	29,400	32,900	34,300
500 ~ 800	33,200	36,600	39,200
810 ~ 1200	37,400	41,300	44,400
1210 ~ 1600	42,400	46,600	49,900
1610 ~ 2000	47,200	52,100	55,700
2010 ~ 2500	51,800	57,200	60,900
2510 ~ 3000	59,000	65,900	70,100
3010 ~ 3500	64,200	71,100	75,800
3510 ~ 4000	68,400	76,100	81,200
4010 ~ 4500	73,600	81,400	86,600

- ブルコード式：赤字部分は製作できません。
- ストラ遮熱の場合、□部分は、製作できません。

⑧ハウスリーフ(N9152)、パーティ(N9154)
 フレンズ(N9155・N9156)
 標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm \ 高さ(H)mm	1200 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400
300 ~ 490	30,600	34,600	36,100
500 ~ 800	34,800	38,800	41,500
810 ~ 1200	39,200	43,900	47,200
1210 ~ 1600	44,600	49,700	53,200
1610 ~ 2000	49,600	55,600	59,500
2010 ~ 2500	54,600	61,200	65,200
2510 ~ 3000	62,000	70,300	74,900
3010 ~ 3500	67,600	76,000	81,100
3510 ~ 4000	72,000	81,400	87,000
4010 ~ 4500	77,600	87,200	92,900

- ブルコード式：赤字部分は製作できません。
- パーティの場合、□部分は、製作できません。

⑨クロッカ遮熱(N9080~N9082)、フラック(N9083~N9088)
 アシベ(N9089~N9092)、リシユ遮熱(N9093~N9095)
 アルカ(N9134~N9136)、スクレ遮熱(N9241~N9245)
 ルーテ遮熱(N9251~N9253)
 標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm \ 高さ(H)mm	1200 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400
100 ~ 490	31,400	35,700	37,300
500 ~ 800	35,800	40,200	42,900
810 ~ 1200	40,400	45,600	49,000
1210 ~ 1600	46,000	51,600	55,300
1610 ~ 2000	51,200	57,800	61,900
2010 ~ 2500	56,400	63,700	67,900
2510 ~ 3000	63,800	73,000	77,800
3010 ~ 3500	69,800	79,100	84,400
3510 ~ 4000	74,200	84,600	90,500
4010 ~ 4500	80,000	90,700	96,700

- ブルコード式：赤字部分は製作できません。

商品梱包輸送費として、別途2,000円/台を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。

⑩フェスタII(N9425~N9448)、リーチェ(N9459~N9473)
 ラファイア遮光(N9580~N9599)、ヘイズ(N9638~N9640)
 ウォッシュアップ仕様 単位:円

幅(W)mm \ 高さ(H)mm	1200 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400
100 ~ 490	31,400	35,000	36,900
500 ~ 800	35,000	38,400	41,400
810 ~ 1200	39,000	42,800	46,200
1210 ~ 1600	43,600	47,700	51,300
1610 ~ 2000	48,400	52,900	56,800
2010 ~ 2500	52,600	57,600	61,600
2510 ~ 3000	59,600	66,000	70,400
3010 ~ 3500	64,600	70,900	75,800
3510 ~ 4000	68,600	75,500	80,800
4010 ~ 4500	73,600	80,500	85,800

- ブルコード式：赤字部分は製作できません。
- チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。
- ヘイズの場合、□部分は、製作できません。

⑪リーチェ遮熱(N9449~N9458)、プールス(N9499~N9503)
 サージュ(N9513~N9515)、リープル(N9539~N9543)
 プレート(N9600~N9614)、シクル遮熱(N9627~N9629)
 ウォッシュアップ仕様 単位:円

幅(W)mm \ 高さ(H)mm	1200 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400
100 ~ 490	32,400	36,400	38,300
500 ~ 800	36,200	40,100	43,200
810 ~ 1200	40,400	44,800	48,400
1210 ~ 1600	45,400	50,100	53,900
1610 ~ 2000	50,200	55,600	59,700
2010 ~ 2500	54,800	60,700	64,900
2510 ~ 3000	62,000	69,400	74,100
3010 ~ 3500	67,200	74,600	79,800
3510 ~ 4000	71,400	79,600	85,200
4010 ~ 4500	76,600	84,900	90,600

- ブルコード式：赤字部分は製作できません。
- チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

⑫ハウスリーフ(N9552)、パーティ(N9554)
 フレンズ(N9555・N9556)
 ウォッシュアップ仕様 単位:円

幅(W)mm \ 高さ(H)mm	1200 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400
300 ~ 490	33,600	38,100	40,100
500 ~ 800	37,800	42,300	45,500
810 ~ 1200	42,200	47,400	51,200
1210 ~ 1600	47,600	53,200	57,200
1610 ~ 2000	52,600	59,100	63,500
2010 ~ 2500	57,600	64,700	69,200
2510 ~ 3000	65,000	73,800	78,900
3010 ~ 3500	70,600	79,500	85,100
3510 ~ 4000	75,000	84,900	91,000
4010 ~ 4500	80,600	90,700	96,900

- ブルコード式：赤字部分は製作できません。
- チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。
- パーティの場合、□部分は、製作できません。

⑬アシベ(N9489~N9492)、リシユ遮熱(N9493~N9495)
 アルカ(N9534~N9536)
 ウォッシュアップ仕様 単位:円

幅(W)mm \ 高さ(H)mm	1200 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400
100 ~ 490	34,400	39,200	41,300
500 ~ 800	38,800	43,700	46,900
810 ~ 1200	43,400	49,100	53,000
1210 ~ 1600	49,000	55,100	59,300
1610 ~ 2000	54,200	61,300	65,900
2010 ~ 2500	59,400	67,200	71,900
2510 ~ 3000	66,800	76,500	81,800
3010 ~ 3500	72,800	82,600	88,400
3510 ~ 4000	77,200	88,100	94,500
4010 ~ 4500	83,000	94,200	100,700

- ブルコード式：赤字部分は製作できません。
- チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

※高さ(H)は、幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
 ※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は1800mm。
 ※プルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

⑭スワイエ遮熱(N9110~N9112)、リティル(N9150・N9151)
 フォスキー遮熱(N9248~N9250)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	31,400	35,700	37,300
500 ~ 800	35,800	40,200	42,900
810 ~ 1200	40,400	45,600	49,000
1210 ~ 1600	46,000	51,600	55,300
1610 ~ 2000	51,200	57,800	61,900
2010 ~ 2500	56,400	63,700	67,900
2510 ~ 3000	63,800	73,000	77,800

- プルコード式: **赤字部分**は製作できません。
- リティルの場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.0㎡以内。

⑮フェスタII遮熱(N9074~N9079)
 ムーロ(N9124~N9126)、トワル(N9137・N9138)
 ステア(N9246・N9247)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	33,600	38,700	40,400
500 ~ 800	38,200	43,700	46,400
810 ~ 1200	43,600	49,800	53,600
1210 ~ 1600	49,800	56,500	60,600
1610 ~ 2000	55,200	63,200	67,700
2010 ~ 2500	61,000	69,800	74,500
2510 ~ 3000	68,400	79,600	84,800
3010 ~ 3500	75,000	86,400	92,100
3510 ~ 4000	79,400	92,200	98,900
4010 ~ 4500	86,000	99,200	105,900

- プルコード式: **赤字部分**は製作できません。
- ステアのチェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ)は1:6以内。

⑯クラン(N9127~N9128)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	33,600	38,700	40,400
500 ~ 800	38,200	43,700	46,400
810 ~ 1200	43,600	49,800	53,600
1210 ~ 1600	49,800	56,500	60,600
1610 ~ 2000	55,200	63,200	67,700
2010 ~ 2500	61,000	69,800	74,500
2510 ~ 3000	68,400	79,600	84,800

- プルコード式: **赤字部分**は製作できません。

⑰リュード(N9215~N9219)、トバリ(N9220~N9222)
 トキワ(N9258~N9260)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	35,400	41,100	42,900
500 ~ 800	40,200	46,500	49,200
810 ~ 1200	46,200	53,200	57,300
1210 ~ 1600	52,800	60,400	64,800
1610 ~ 2000	58,400	67,500	72,300
2010 ~ 2500	64,600	74,600	79,700
2510 ~ 3000	72,000	84,800	90,400
3010 ~ 3500	79,200	92,300	98,300
3510 ~ 4000	83,600	98,300	105,600
4010 ~ 4500	90,800	106,000	113,200

- プルコード式: **赤字部分**は製作できません。
- リュードの場合、**□部分**は、製作できません。

商品梱包輸送費として、別途2,000円/台を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。

⑱クリスタルオパール(N9224)、ムジナキオパール(N9225)
 ハウスリーフオパール(N9226)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
300 ~ 490	31,400	35,700	37,300
500 ~ 800	35,800	40,200	42,900
810 ~ 1200	40,400	45,600	49,000
1210 ~ 1600	46,000	51,600	55,300
1610 ~ 2000	51,200	57,800	61,900
2010 ~ 2500	56,400	63,700	67,900
2510 ~ 3000	63,800	73,000	77,800

- プルコード式: **赤字部分**は製作できません。
- ムジナキオパールの場合、**□部分**は、製作できません。

⑲フェスタII遮熱(N9474~N9479)

ムーロ(N9524~N9526)、トワル(N9537・N9538)

ウォッシュアップ仕様 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	36,600	42,200	44,400
500 ~ 800	41,200	47,200	50,400
810 ~ 1200	46,600	53,300	57,600
1210 ~ 1600	52,800	60,000	64,600
1610 ~ 2000	58,200	66,700	71,700
2010 ~ 2500	64,000	73,300	78,500
2510 ~ 3000	71,400	83,100	88,800
3010 ~ 3500	78,000	89,900	96,100
3510 ~ 4000	82,400	95,700	102,900
4010 ~ 4500	89,000	102,700	109,900

- プルコード式: **赤字部分**は製作できません。
- チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

⑳シスク(N9121~N9123)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
500 ~ 800	40,200	46,500	49,200
810 ~ 1200	46,200	53,200	57,300
1210 ~ 1600	52,800	60,400	64,800
1610 ~ 2000	58,400	67,500	72,300
2010 ~ 2500	64,600	74,600	79,700
2510 ~ 3000	72,000	84,800	90,400
3010 ~ 3500	79,200	92,300	98,300
3510 ~ 4000	83,600	98,300	105,600

- プルコード式: **赤字部分**は製作できません。

㉑サナール遮熱(N9496~N9498)

ウォッシュアップ仕様 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400
100 ~ 490	38,400	44,600	46,900
500 ~ 800	43,200	50,000	53,200
810 ~ 1200	49,200	56,700	61,300
1210 ~ 1600	55,800	63,900	68,800
1610 ~ 2000	61,400	71,000	76,300
2010 ~ 2500	67,600	78,100	83,700
2510 ~ 3000	75,000	88,300	94,400
3010 ~ 3500	82,200	95,800	102,300
3510 ~ 4000	86,600	101,800	109,600
4010 ~ 4500	93,800	109,500	117,200

- プルコード式: **赤字部分**は製作できません。
- チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

※高さ(H)は、幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
 ※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は1800mm。
 ※プルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

②②シエル(N9129・N9130)、シャロル(N9131~N9133)
 ヤクモ(N9144~N9146)、カザウネ(N9256・N9257)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400
100 ~ 490	37,800	44,500	46,400
500 ~ 800	49,200	53,200	57,200
810 ~ 1200	54,000	59,900	63,900
1210 ~ 1600	58,800	66,500	70,500
1610 ~ 2000	63,600	73,200	77,200
2010 ~ 2500	68,400	79,800	83,800
2510 ~ 3000	78,200	93,200	97,300
3010 ~ 3500	83,000	99,900	103,900
3510 ~ 4000	87,800	106,500	110,600
4010 ~ 4500	92,600	113,200	117,200

- プルコード式: 赤字部分は製作できません。
- シャロル、カザウネの場合、□部分は、製作できません。
- カザウネのチェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。

②③ワバナ(N9147~N9149)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400
300 ~ 490	37,800	44,500	46,400
500 ~ 800	49,200	53,200	57,200
810 ~ 1200	54,000	59,900	63,900
1210 ~ 1600	58,800	66,500	70,500
1610 ~ 2000	63,600	73,200	77,200
2010 ~ 2500	68,400	79,800	83,800
2510 ~ 3000	78,200	93,200	97,300
3010 ~ 3500	83,000	99,900	103,900
3510 ~ 4000	87,800	106,500	110,600
4010 ~ 4500	92,600	113,200	117,200

- プルコード式: 赤字部分は製作できません。
- チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ)は1:6以内。

②④ポエム(N9153)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400
500 ~ 800	50,800	54,700	58,600
810 ~ 1200	55,800	62,400	66,300
1210 ~ 1600	60,800	70,000	74,000
1610 ~ 2000	66,000	77,800	81,700
2010 ~ 2500	72,400	87,500	91,400
2510 ~ 3000	78,600	97,100	101,000
3010 ~ 3500	85,000	106,700	110,700
3510 ~ 4000	91,200	116,300	120,200
4010 ~ 4500	96,400	124,100	128,000

- プルコード式: 赤字部分は製作できません。

商品梱包輸送費として、別途2,000円/台を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。

②⑤シャロル(N9531~N9533)、ヤクモ(N9544~N9546)
 ウォッシュアップ仕様

単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400
100 ~ 490	40,800	48,000	50,400
500 ~ 800	52,200	56,700	61,200
810 ~ 1200	57,000	63,400	67,900
1210 ~ 1600	61,800	70,000	74,500
1610 ~ 2000	66,600	76,700	81,200
2010 ~ 2500	71,400	83,300	87,800
2510 ~ 3000	81,200	96,700	101,300
3010 ~ 3500	86,000	103,400	107,900
3510 ~ 4000	90,800	110,000	114,600
4010 ~ 4500	95,600	116,700	121,200

- プルコード式: 赤字部分は製作できません。
- チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。
- シャロルの場合、□部分は、製作できません。

②⑥カナメ(N9254・N9255)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400
100 ~ 490	46,800	53,600	55,600
500 ~ 800	58,200	62,300	66,400
810 ~ 1200	64,600	72,400	76,500
1210 ~ 1600	71,000	82,500	86,600
1610 ~ 2000	77,400	92,600	96,700
2010 ~ 2500	85,600	105,400	109,500
2510 ~ 3000	93,600	118,000	122,100
3010 ~ 3500	101,600	130,600	134,700
3510 ~ 4000	109,600	143,200	147,300

- プルコード式: 赤字部分は製作できません。
- チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ)は1:6以内。

②⑦ポエム(N9553)

ウォッシュアップ仕様 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400
500 ~ 800	53,800	58,200	62,600
810 ~ 1200	58,800	65,900	70,300
1210 ~ 1600	63,800	73,500	78,000
1610 ~ 2000	69,000	81,300	85,700
2010 ~ 2500	75,400	91,000	95,400
2510 ~ 3000	81,600	100,600	105,000
3010 ~ 3500	88,000	110,200	114,700
3510 ~ 4000	94,200	119,800	124,200
4010 ~ 4500	99,400	127,600	132,000

- プルコード式: 赤字部分は製作できません。
- チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

■カバーセパレートタイプ価格表 No. 一覽

色柄No.	生地名	価格表	色柄No.	生地名	価格表	色柄No.	生地名	価格表
N9001~N9024	ラフィー	②	N9160~N9164	オルパBC	⑳	N9289~N9291	綾織りメッシュ	③③
N9025~N9048	フェスタII	⑥	N9165~N9169	フォルゼBC	⑳	N9292~N9299	グラミネート	⑭
N9049~N9058	リーチェ遮熱	⑦	N9170~N9173	ラスコBC	⑳	N9300~N9302	グラミネートパール	⑮
N9059~N9073	リーチェ	⑥	N9174~N9179	エフォートBC	⑮	N9303	シアター	⑳
N9074~N9079	フェスタII遮熱	⑭	N9180~N9199	ラフィー遮光	⑥	N9401~N9424	ラフィー	④
N9080~N9082	クロッカ遮熱	⑫	N9200~N9214	プレート	⑦	N9425~N9448	フェスタII	⑨
N9083~N9088	フラック	⑫	N9215~N9219	リュード	⑳	N9449~N9458	リーチェ遮熱	⑩
N9089~N9092	アシベ	⑫	N9220~N9222	トバリ	⑳	N9459~N9473	リーチェ	⑨
N9093~N9095	リシュ遮熱	⑫	N9223	ハウスリーフBC	⑳	N9474~N9479	フェスタII遮熱	⑮
N9104~N9106	フェアレクト遮熱	⑮	N9224	クリスタルオパール	⑮	N9489~N9492	アシベ	⑮
N9107~N9109	ストラ遮熱	⑦	N9225	ムジナキオパール	⑮	N9493~N9495	リシュ遮熱	⑮
N9110~N9112	スヴィエ遮熱	⑮	N9226	ハウスリーフオパール	⑮	N9496~N9498	サナール遮熱	⑮
N9113~N9115	サージュ	⑦	N9227~N9229	シュクル遮熱	⑦	N9499~N9503	ブルス	⑩
N9116~N9120	ブリチェ	①	N9230~N9232	アエル	⑤	N9513~N9515	サージュ	⑩
N9121~N9123	シスク	⑮	N9233~N9237	ベーネ	⑤	N9516~N9520	ブリチェ	③
N9124~N9126	ムーロ	⑭	N9238~N9240	ヘイズ	⑥	N9524~N9526	ムーロ	⑮
N9127・N9128	クラン	⑮	N9241~N9245	スクレ遮熱	⑫	N9531~N9533	シャロル	⑮
N9129・N9130	シエル	⑮	N9246・N9247	ステア	⑭	N9534~N9536	アルカ	⑮
N9131~N9133	シャロル	⑮	N9248~N9250	フォスキー遮熱	⑮	N9537・N9538	トワル	⑮
N9134~N9136	アルカ	⑮	N9251~N9253	ルーテ遮熱	⑮	N9539~N9543	リーブル	⑩
N9137・N9138	トワル	⑭	N9254・N9255	カナメ	⑮	N9544~N9546	ヤクモ	⑮
N9139~N9143	トリブル	⑦	N9256・N9257	カザウネ	⑮	N9552	ハウスリーフ	⑮
N9144~N9146	ヤクモ	⑮	N9258~N9260	トキワ	⑮	N9553	ボエム	⑮
N9147~N9149	ワバナ	⑮	N9261~N9263	ヒラギ	⑮	N9554	パーティ	⑮
N9150・N9151	リティル	⑮	N9264~N9266	ミノリ	⑮	N9555・N9556	フレンズ	⑮
N9152	ハウスリーフ	⑧	N9267~N9269	ハツホ	⑮	N9580~N9599	ラフィー遮光	⑨
N9153	ボエム	⑮	N9270~N9273	ソルティスタッチ遮熱	⑮	N9600~N9614	プレート	⑩
N9154	パーティ	⑧	N9274~N9279	シルバースクリーン	⑮	N9627~N9629	シュクル遮熱	⑩
N9155・N9156	フレンズ	⑧	N9280~N9285	平織りメッシュ	⑮	N9638~N9640	ヘイズ	⑨
N9157~N9159	シスクBC	⑮	N9286~N9288	平織りメディアム	⑮			

※高さ(H)は、幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
 ※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は2000mm。
 ※ブルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅:高さ比)は1:3以内。

① プリチェ(N9116~N9120)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	30,200	31,800	35,000	36,600	38,800
500 ~ 800	32,800	34,000	38,300	39,500	42,800
810 ~ 1200	36,000	37,300	41,900	43,200	46,800
1210 ~ 1600	39,600	41,000	45,800	47,200	51,000
1610 ~ 2000	43,600	45,100	50,100	51,600	55,600
2010 ~ 2500	46,800	48,600	53,700	55,500	59,600
2510 ~ 3000	53,000	55,900	61,300	64,200	68,600

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

② ラフィー(N9001~N9024)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	30,800	32,700	35,900	37,800	40,000
500 ~ 800	33,600	35,100	39,400	40,900	44,200
810 ~ 1200	37,000	38,600	43,200	44,800	48,400
1210 ~ 1600	40,600	42,400	47,200	49,000	52,800
1610 ~ 2000	44,800	46,700	51,700	53,600	57,600
2010 ~ 2500	48,200	50,400	55,500	57,700	61,800
2510 ~ 3000	54,600	57,900	63,300	66,600	71,000
3010 ~ 3500	58,800	61,800	67,700	70,700	75,600
3510 ~ 4000	62,000	65,400	71,600	75,000	80,200
4010 ~ 4500	66,200	69,400	75,600	78,800	84,000

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

商品梱包輸送費として、別途2,000円/台を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。

③ プリチェ(N9516~N9520)

ウオッシュャブル仕様 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	33,200	35,300	39,000	41,100	43,800
500 ~ 800	35,800	37,500	42,300	44,000	47,800
810 ~ 1200	39,000	40,800	45,900	47,700	51,800
1210 ~ 1600	42,600	44,500	49,800	51,700	56,000
1610 ~ 2000	46,600	48,600	54,100	56,100	60,600
2010 ~ 2500	49,800	52,100	57,700	60,000	64,600
2510 ~ 3000	56,000	59,400	65,300	68,700	73,600

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

④ ラフィー(N9401~N9424)

ウオッシュャブル仕様 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	33,800	36,200	39,900	42,300	45,000
500 ~ 800	36,600	38,600	43,400	45,400	49,200
810 ~ 1200	40,000	42,100	47,200	49,300	53,400
1210 ~ 1600	43,600	45,900	51,200	53,500	57,800
1610 ~ 2000	47,800	50,200	55,700	58,100	62,600
2010 ~ 2500	51,200	53,900	59,500	62,200	66,800
2510 ~ 3000	57,600	61,400	67,300	71,100	76,000
3010 ~ 3500	61,800	65,300	71,700	75,200	80,600
3510 ~ 4000	65,000	68,900	75,600	79,500	85,200
4010 ~ 4500	69,200	72,900	79,600	83,300	89,000

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

●チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

※高さ(H)は、幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
 ※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は2000mm。
 ※ブルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅：高さ比)は1:3以内。

商品梱包輸送費として、別途2,000円/台を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。

⑤アエル(N9230~N9232)、ペーネ(N9233~N9237)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	32,200	34,800	38,100	40,700	43,000
500 ~ 800	35,400	37,700	42,100	44,400	47,800
810 ~ 1200	39,200	41,700	46,400	48,900	52,600
1210 ~ 1600	43,400	46,100	51,000	53,700	57,600
1610 ~ 2000	48,000	50,900	56,000	58,900	63,000
2010 ~ 2500	51,800	55,100	60,300	63,600	67,800
2510 ~ 3000	58,600	63,100	68,600	73,100	77,600
3010 ~ 3500	63,200	67,500	73,500	77,800	82,800
3510 ~ 4000	67,000	71,700	78,000	82,700	88,000
4010 ~ 4500	71,600	76,200	82,500	87,100	92,400

- ブルコード式：赤字部分は製作できません。
- ペーネの場合、□部分は、製作できません。

⑥フェスタII(N9025~N9048)、リーチェ(N9059~N9073)
 ラフィー遮光(N9180~N9199)、ヘイズ(N9238~N9240)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	33,400	36,500	39,900	43,000	45,400
500 ~ 800	37,000	39,900	44,400	47,300	50,800
810 ~ 1200	41,000	44,300	49,200	52,500	56,400
1210 ~ 1600	45,600	49,200	54,300	57,900	62,000
1610 ~ 2000	50,400	54,400	59,800	63,800	68,200
2010 ~ 2500	54,600	59,100	64,600	69,100	73,600
2510 ~ 3000	61,600	67,500	73,400	79,300	84,200
3010 ~ 3500	66,600	72,400	78,800	84,600	90,000
3510 ~ 4000	70,600	77,000	83,800	90,200	96,000
4010 ~ 4500	75,600	82,000	88,800	95,200	101,000

- ブルコード式：赤字部分は製作できません。
- ヘイズの場合、□部分は、製作できません。

⑨フェスタII(N9425~N9448)、リーチェ(N9459~N9473)
 ラフィー遮光(N9580~N9599)、ヘイズ(N9638~N9640)
 ウォッシュアップ仕様

単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	36,400	40,000	43,900	47,500	50,400
500 ~ 800	40,000	43,400	48,400	51,800	55,800
810 ~ 1200	44,000	47,800	53,200	57,000	61,400
1210 ~ 1600	48,600	52,700	58,300	62,400	67,000
1610 ~ 2000	53,400	57,900	63,800	68,300	73,200
2010 ~ 2500	57,600	62,600	68,600	73,600	78,600
2510 ~ 3000	64,600	71,000	77,400	83,800	89,200
3010 ~ 3500	69,600	75,900	82,800	89,100	95,000
3510 ~ 4000	73,600	80,500	87,800	94,700	101,000
4010 ~ 4500	78,600	85,500	92,800	99,700	106,000

- ブルコード式：赤字部分は製作できません。
- チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。
- ヘイズの場合、□部分は、製作できません。

⑦リーチェ遮熱(N9049~N9058)
 ストラ遮熱(N9107~N9109)、サーージュ(N9113~N9115)
 リーブル(N9139~N9143)、プレート(N9200~N9214)
 シュクル遮熱(N9227~N9229)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	34,400	37,900	41,300	44,800	47,200
500 ~ 800	38,200	41,600	46,200	49,600	53,200
810 ~ 1200	42,400	46,300	51,400	55,300	59,400
1210 ~ 1600	47,400	51,600	56,900	61,100	65,400
1610 ~ 2000	52,200	57,100	62,700	67,600	72,200
2010 ~ 2500	56,800	62,200	67,900	73,300	78,000
2510 ~ 3000	64,000	70,900	77,100	84,000	89,200
3010 ~ 3500	69,200	76,100	82,800	89,700	95,400
3510 ~ 4000	73,400	81,100	88,200	95,900	102,000
4010 ~ 4500	78,600	86,400	93,600	101,400	107,600

- ブルコード式：赤字部分は製作できません。
- ストラ遮熱の場合、□部分は、製作できません。

⑩リーチェ遮熱(N9449~N9458)
 プールス(N9499~N9503)、サーージュ(N9513~N9515)
 リーブル(N9539~N9543)、プレート(N9600~N9614)
 シュクル遮熱(N9627~N9629)
 ウォッシュアップ仕様

単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	37,400	41,400	45,300	49,300	52,200
500 ~ 800	41,200	45,100	50,200	54,100	58,200
810 ~ 1200	45,400	49,800	55,400	59,800	64,400
1210 ~ 1600	50,400	55,100	60,900	65,600	70,400
1610 ~ 2000	55,200	60,600	66,700	72,100	77,200
2010 ~ 2500	59,800	65,700	71,900	77,800	83,000
2510 ~ 3000	67,000	74,400	81,100	88,500	94,200
3010 ~ 3500	72,200	79,600	86,800	94,200	100,400
3510 ~ 4000	76,400	84,600	92,200	100,400	107,000
4010 ~ 4500	81,600	89,900	97,600	105,900	112,600

- ブルコード式：赤字部分は製作できません。
- チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

⑧ハウスリーフ(N9152)、パーティ(N9154)
 フレンズ(N9155・N9156)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
300 ~ 490	35,600	39,600	43,100	47,100	49,600
500 ~ 800	39,800	43,800	48,500	52,500	56,200
810 ~ 1200	44,200	48,900	54,200	58,900	63,200
1210 ~ 1600	49,600	54,700	60,200	65,300	69,800
1610 ~ 2000	54,600	60,600	66,500	72,500	77,400
2010 ~ 2500	59,600	66,200	72,200	78,800	83,800
2510 ~ 3000	67,000	75,300	81,900	90,200	95,800
3010 ~ 3500	72,600	81,000	88,100	96,500	102,600
3510 ~ 4000	77,000	86,400	94,000	103,400	110,000
4010 ~ 4500	82,600	92,200	99,900	109,500	116,200

- ブルコード式：赤字部分は製作できません。
- パーティの場合、□部分は、製作できません。

⑪ハウスリーフ(N9552)、パーティ(N9554)
 フレンズ(N9555・N9556)

ウォッシュアップ仕様 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
300 ~ 490	38,600	43,100	47,100	51,600	54,600
500 ~ 800	42,800	47,300	52,500	57,000	61,200
810 ~ 1200	47,200	52,400	58,200	63,400	68,200
1210 ~ 1600	52,600	58,200	64,200	69,800	74,800
1610 ~ 2000	57,600	64,100	70,500	77,000	82,400
2010 ~ 2500	62,600	69,700	76,200	83,300	88,800
2510 ~ 3000	70,000	78,800	85,900	94,700	100,800
3010 ~ 3500	75,600	84,500	92,100	101,000	107,600
3510 ~ 4000	80,000	89,900	98,000	107,900	115,000
4010 ~ 4500	85,600	95,700	103,900	114,000	121,200

- ブルコード式：赤字部分は製作できません。
- チェーン式：幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。
- パーティの場合、□部分は、製作できません。

※高さ(H)は、幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
 ※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は2000mm。
 ※ブルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

商品梱包輸送費として、別途2,000円/台を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。

⑫クロツカ遮熱(N9080~N9082)
 フラック(N9083~N9088)、アシベ(N9089~N9092)
 リシュ遮熱(N9093~N9095)、アルカ(N9134~N9136)
 スクレ遮熱(N9241~N9245)、ルーテ遮熱(N9251~N9253)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
100 ~ 490	36,400	40,700	44,300	48,600	51,200
500 ~ 800	40,800	45,200	49,900	54,300	58,000
810 ~ 1200	45,400	50,600	56,000	61,200	65,600
1210 ~ 1600	51,000	56,600	62,300	67,900	72,600
1610 ~ 2000	56,200	62,800	68,900	75,500	80,600
2010 ~ 2500	61,400	68,700	74,900	82,200	87,400
2510 ~ 3000	68,800	78,000	84,800	94,000	99,800
3010 ~ 3500	74,800	84,100	91,400	100,700	107,000
3510 ~ 4000	79,200	89,600	97,500	107,900	114,800
4010 ~ 4500	85,000	95,700	103,700	114,400	121,400

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

⑬スウィエ遮熱(N9110~N9112)、リティル(N9150・N9151)
 フォスキー遮熱(N9248~N9250)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
100 ~ 490	36,400	40,700	44,300	48,600	51,200
500 ~ 800	40,800	45,200	49,900	54,300	58,000
810 ~ 1200	45,400	50,600	56,000	61,200	65,600
1210 ~ 1600	51,000	56,600	62,300	67,900	72,600
1610 ~ 2000	56,200	62,800	68,900	75,500	80,600
2010 ~ 2500	61,400	68,700	74,900	82,200	87,400
2510 ~ 3000	68,800	78,000	84,800	94,000	99,800

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

●リティルの場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.0㎡以内。

⑭フェスタII遮熱(N9074~N9079)
 ムーロ(N9124~N9126)、トワル(N9137・N9138)
 ステア(N9246・N9247)、グラミネート(N9292~N9299)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
100 ~ 490	38,600	43,700	47,400	52,500	55,200
500 ~ 800	43,200	48,700	53,400	58,900	62,600
810 ~ 1200	48,600	54,800	60,600	66,800	71,600
1210 ~ 1600	54,800	61,500	67,600	74,300	79,400
1610 ~ 2000	60,200	68,200	74,700	82,700	88,200
2010 ~ 2500	66,000	74,800	81,500	90,300	96,000
2510 ~ 3000	73,400	84,600	91,800	103,000	109,200
3010 ~ 3500	80,000	91,400	99,100	110,500	117,200
3510 ~ 4000	84,400	97,200	105,900	118,700	126,400
4010 ~ 4500	91,000	104,200	112,900	126,100	133,800

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

●グラミネートのチェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

●ステアのチェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ)は1:6以内。

⑮クラン(N9127・N9128)、エフォートBC(N9174~N9179)
 グラミネートパール(N9300~N9303)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
100 ~ 490	38,600	43,700	47,400	52,500	55,200
500 ~ 800	43,200	48,700	53,400	58,900	62,600
810 ~ 1200	48,600	54,800	60,600	66,800	71,600
1210 ~ 1600	54,800	61,500	67,600	74,300	79,400
1610 ~ 2000	60,200	68,200	74,700	82,700	88,200
2010 ~ 2500	66,000	74,800	81,500	90,300	96,000
2510 ~ 3000	73,400	84,600	91,800	103,000	109,200

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

●グラミネートパールのチェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

⑯アシベ(N9489~N9492)、リシュ遮熱(N9493~N9495)
 アルカ(N9534~N9536)

ウォッシュアップ仕様 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
100 ~ 490	39,400	44,200	48,300	53,100	56,200
500 ~ 800	43,800	48,700	53,900	58,800	63,000
810 ~ 1200	48,400	54,100	60,000	65,700	70,600
1210 ~ 1600	54,000	60,100	66,300	72,400	77,600
1610 ~ 2000	59,200	66,300	72,900	80,000	85,600
2010 ~ 2500	64,400	72,200	78,900	86,700	92,400
2510 ~ 3000	71,800	81,500	88,800	98,500	104,800
3010 ~ 3500	77,800	87,600	95,400	105,200	112,000
3510 ~ 4000	82,200	93,100	101,500	112,400	119,800
4010 ~ 4500	88,000	99,200	107,700	118,900	126,400

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

●チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

⑰クリスタルオパール(N9224)、ムジナキオパール(N9225)
 ハウスリーフオパール(N9226)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
300 ~ 490	36,400	40,700	44,300	48,600	51,200
500 ~ 800	40,800	45,200	49,900	54,300	58,000
810 ~ 1200	45,400	50,600	56,000	61,200	65,600
1210 ~ 1600	51,000	56,600	62,300	67,900	72,600
1610 ~ 2000	56,200	62,800	68,900	75,500	80,600
2010 ~ 2500	61,400	68,700	74,900	82,200	87,400
2510 ~ 3000	68,800	78,000	84,800	94,000	99,800

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

●ムジナキオパールの場合、□部分は、製作できません。

⑱フェスタII遮熱(N9474~N9479)
 ムーロ(N9524~N9526)、トワル(N9537・N9538)

ウォッシュアップ仕様 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
100 ~ 490	41,600	47,200	51,400	57,000	60,200
500 ~ 800	46,200	52,200	57,400	63,400	67,600
810 ~ 1200	51,600	58,300	64,600	71,300	76,600
1210 ~ 1600	57,800	65,000	71,600	78,800	84,400
1610 ~ 2000	63,200	71,700	78,700	87,200	93,200
2010 ~ 2500	69,000	78,300	85,500	94,800	101,000
2510 ~ 3000	76,400	88,100	95,800	107,500	114,200
3010 ~ 3500	83,000	94,900	103,100	115,000	122,200
3510 ~ 4000	87,400	100,700	109,900	123,200	131,400
4010 ~ 4500	94,000	107,700	116,900	130,600	138,800

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

●チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

⑲シスク(N9121~N9123)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
500 ~ 800	45,200	51,500	56,200	62,500	66,200
810 ~ 1200	51,200	58,200	64,300	71,300	76,400
1210 ~ 1600	57,800	65,400	71,800	79,400	84,800
1610 ~ 2000	63,400	72,500	79,300	88,400	94,200
2010 ~ 2500	69,600	79,600	86,700	96,700	102,800
2510 ~ 3000	77,000	89,800	97,400	110,200	116,800
3010 ~ 3500	84,200	97,300	105,300	118,400	125,400
3510 ~ 4000	88,600	103,300	112,600	127,300	135,600

●ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

※高さ(H)は、幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
 ※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は2000mm。
 ※ブルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

商品梱包輸送費として、別途2,000円/台を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。

⑳リユード(N9215~N9219)、トバリ(N9220~N9222)
トキワ(N9258~N9260)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	40,400	46,100	49,900	55,600	58,400
500 ~ 800	45,200	51,500	56,200	62,500	66,200
810 ~ 1200	51,200	58,200	64,300	71,300	76,400
1210 ~ 1600	57,800	65,400	71,800	79,400	84,800
1610 ~ 2000	63,400	72,500	79,300	88,400	94,200
2010 ~ 2500	69,600	79,600	86,700	96,700	102,800
2510 ~ 3000	77,000	89,800	97,400	110,200	116,800
3010 ~ 3500	84,200	97,300	105,300	118,400	125,400
3510 ~ 4000	88,600	103,300	112,600	127,300	135,600
4010 ~ 4500	95,800	111,000	120,200	135,400	143,600

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。
- リユードの場合、□部分は、製作できません。

㉑フェアフレクト遮熱(N9104~N9106)、シャロル(N9131~N9133)
シスクBC(N9157~N9159)、カザウネ(N9256・N9257)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	42,800	49,500	53,400	60,100	63,000
500 ~ 800	54,200	58,200	64,200	68,200	73,200
810 ~ 1200	59,000	64,900	70,900	76,800	81,800
1210 ~ 1600	63,800	71,500	77,500	85,200	90,200
1610 ~ 2000	68,600	78,200	84,200	93,800	98,800
2010 ~ 2500	73,400	84,800	90,800	102,200	107,200
2510 ~ 3000	83,200	98,200	104,300	119,300	124,400

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。
- フェアフレクト遮熱のチェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.0㎡以内。
- シスクBCの場合、□部分は、製作できません。
- カザウネのチェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。

㉒シエル(N9129・N9130)、ヤクモ(N9144~N9146)
ワバナ(N9147~N9149)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	42,800	49,500	53,400	60,100	63,000
500 ~ 800	54,200	58,200	64,200	68,200	73,200
810 ~ 1200	59,000	64,900	70,900	76,800	81,800
1210 ~ 1600	63,800	71,500	77,500	85,200	90,200
1610 ~ 2000	68,600	78,200	84,200	93,800	98,800
2010 ~ 2500	73,400	84,800	90,800	102,200	107,200
2510 ~ 3000	83,200	98,200	104,300	119,300	124,400
3010 ~ 3500	88,000	104,900	110,900	127,800	132,800
3510 ~ 4000	92,800	111,500	117,600	136,300	141,400
4010 ~ 4500	97,600	118,200	124,200	144,800	149,800

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。
- ワバナのチェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:6以内。
- ワバナの場合、□部分は、高さ(H)300mm以上。

㉓ヒラギ(N9261~N9263)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	44,400	51,000	54,800	61,400	64,200
500 ~ 800	55,800	59,700	65,600	69,500	74,400
810 ~ 1200	60,800	67,400	73,300	79,900	84,800
1210 ~ 1600	65,800	75,000	81,000	90,200	95,200
1610 ~ 2000	71,000	82,800	88,700	100,500	105,400
2010 ~ 2500	77,400	92,500	98,400	113,500	118,400
2510 ~ 3000	83,600	102,100	108,000	126,500	131,400
3010 ~ 3500	90,000	111,700	117,700	139,400	144,400

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

㉔ポエム(N9153)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
500 ~ 800	55,800	59,700	65,600	69,500	74,400
810 ~ 1200	60,800	67,400	73,300	79,900	84,800
1210 ~ 1600	65,800	75,000	81,000	90,200	95,200
1610 ~ 2000	71,000	82,800	88,700	100,500	105,400
2010 ~ 2500	77,400	92,500	98,400	113,500	118,400
2510 ~ 3000	83,600	102,100	108,000	126,500	131,400
3010 ~ 3500	90,000	111,700	117,700	139,400	144,400
3510 ~ 4000	96,200	121,300	127,200	152,300	157,200
4010 ~ 4500	101,400	129,100	135,000	162,700	167,600

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。
- 幅(W1)、幅(W2)それぞれの最大幅は1980mm。

㉕サナール遮熱(N9496~N9498)
ウォッシュابل仕様

単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	43,400	49,600	53,900	60,100	63,400
500 ~ 800	48,200	55,000	60,200	67,000	71,200
810 ~ 1200	54,200	61,700	68,300	75,800	81,400
1210 ~ 1600	60,800	68,900	75,800	83,900	89,800
1610 ~ 2000	66,400	76,000	83,300	92,900	99,200
2010 ~ 2500	72,600	83,100	90,700	101,200	107,800
2510 ~ 3000	80,000	93,300	101,400	114,700	121,800
3010 ~ 3500	87,200	100,800	109,300	122,900	130,400
3510 ~ 4000	91,600	106,800	116,600	131,800	140,600
4010 ~ 4500	98,800	114,500	124,200	139,900	148,600

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。
- チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

㉖シャロル(N9531~N9533)
ウォッシュابل仕様

単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	45,800	53,000	57,400	64,600	68,000
500 ~ 800	57,200	61,700	68,200	72,700	78,200
810 ~ 1200	62,000	68,400	74,900	81,300	86,800
1210 ~ 1600	66,800	75,000	81,500	89,700	95,200
1610 ~ 2000	71,600	81,700	88,200	98,300	103,800
2010 ~ 2500	76,400	88,300	94,800	106,700	112,200
2510 ~ 3000	86,200	101,700	108,300	123,800	129,400

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

㉗ヤクモ(N9544~N9546)
ウォッシュابل仕様

単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	45,800	53,000	57,400	64,600	68,000
500 ~ 800	57,200	61,700	68,200	72,700	78,200
810 ~ 1200	62,000	68,400	74,900	81,300	86,800
1210 ~ 1600	66,800	75,000	81,500	89,700	95,200
1610 ~ 2000	71,600	81,700	88,200	98,300	103,800
2010 ~ 2500	76,400	88,300	94,800	106,700	112,200
2510 ~ 3000	86,200	101,700	108,300	123,800	129,400
3010 ~ 3500	91,000	108,400	114,900	132,300	137,800
3510 ~ 4000	95,800	115,000	121,600	140,800	146,400
4010 ~ 4500	100,600	121,700	128,200	149,300	154,800

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。
- チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

㉘オルパBC(N9160~N9164)、ハウスリーフBC(N9223)
標準仕様 (洗濯できません)

単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	42,800	49,500	53,400	60,100	63,000
500 ~ 800	54,200	58,200	64,200	68,200	73,200
810 ~ 1200	59,000	64,900	70,900	76,800	81,800
1210 ~ 1600	63,800	71,500	77,500	85,200	90,200
1610 ~ 2000	68,600	78,200	84,200	93,800	98,800
2010 ~ 2500	73,400	84,800	90,800	102,200	107,200
2510 ~ 3000	83,200	98,200	104,300	119,300	124,400

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。
- オルパBCの場合、□部分は、製作できません。
- ハウスリーフBCの場合、高さ(H)は300mm以上。

㉙ポエム(N9553)
ウォッシュابل仕様

単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
500 ~ 800	58,800	63,200	69,600	74,000	79,400
810 ~ 1200	63,800	70,900	77,300	84,400	89,800
1210 ~ 1600	68,800	78,500	85,000	94,700	100,200
1610 ~ 2000	74,000	86,300	92,700	105,000	110,400
2010 ~ 2500	80,400	96,000	102,400	118,000	123,400
2510 ~ 3000	86,600	105,600	112,000	131,000	136,400
3010 ~ 3500	93,000	115,200	121,700	143,900	149,400
3510 ~ 4000	99,200	124,800	131,200	156,800	162,200
4010 ~ 4500	104,400	132,600	139,000	167,200	172,600

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。
- チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。
- 幅(W1)、幅(W2)それぞれの最大幅は1980mm。

※高さ(H)は、幅(W1)、幅(W2)共に同じ高さ(H)での製作となります。
 ※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600mm。最大幅は2000mm。
 ※ブルコード式の場合、幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅:高さ比)は1:3以内。

③①ラスコBC(N9170~N9173)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	44,800	51,400	55,200	61,800	64,600
500 ~ 800	56,200	60,100	66,000	69,900	74,800
810 ~ 1200	62,200	69,400	75,400	82,600	87,600
1210 ~ 1600	68,200	78,800	84,700	95,300	100,200
1610 ~ 2000	74,200	88,100	94,000	107,900	112,800
2010 ~ 2500	81,800	99,800	105,700	123,700	128,600
2510 ~ 3000	89,200	111,400	117,400	139,600	144,600

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。□部分は、高さ(H)2600mmまで。
- ブルコード式、チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.8㎡以内。

③②カナメ(N9254・N9255)、ミノリ(N9264~N9266)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	51,800	58,600	62,600	69,400	72,400
500 ~ 800	63,200	67,300	73,400	77,500	82,600
810 ~ 1200	69,600	77,400	83,500	91,300	96,400
1210 ~ 1600	76,000	87,500	93,600	105,100	110,200
1610 ~ 2000	82,400	97,600	103,700	118,900	124,000
2010 ~ 2500	90,600	110,400	116,500	136,300	141,400
2510 ~ 3000	98,600	123,000	129,100	153,500	158,600
3010 ~ 3500	106,600	135,600	141,700	170,700	175,800
3510 ~ 4000	114,600	148,200	154,300	187,900	193,000
4010 ~ 4500	121,000	158,300	164,400	201,700	206,800

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。
- カナメの場合、□部分は、製作できません。
- カナメのチェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅:高さ比)は1:6以内。
- ミノリ(N9264)の場合、□部分は、高さ(H)は4100mmまで。

③③ソルテイスタッチ遮熱(N9270~N9273)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	51,800	58,600	62,600	69,400	72,400
500 ~ 800	63,200	67,300	73,400	77,500	82,600
810 ~ 1200	69,600	77,400	83,500	91,300	96,400
1210 ~ 1600	76,000	87,500	93,600	105,100	110,200
1610 ~ 2000	82,400	97,600	103,700	118,900	124,000
2010 ~ 2500	90,600	110,400	116,500	136,300	141,400
2510 ~ 3000	98,600	123,000	129,100	153,500	158,600
3010 ~ 3500	106,600	135,600	141,700	170,700	175,800
3510 ~ 4000	114,600	148,200	154,300	187,900	193,000
4010 ~ 4300	121,000	158,300	164,400	201,700	206,800

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。□部分は、高さ(H)2600mmまで。
- 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.8㎡以内。
- 幅(W1)、幅(W2)が1605mm以上の場合、高さ(H)は2400mmまで。
- チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

③④綾織りメッシュ(N9289~N9291)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	51,800	58,600	62,600	69,400	72,400
500 ~ 800	63,200	67,300	73,400	77,500	82,600
810 ~ 1200	69,600	77,400	83,500	91,300	96,400
1210 ~ 1600	76,000	87,500	93,600	105,100	110,200
1610 ~ 2000	82,400	97,600	103,700	118,900	124,000
2010 ~ 2500	90,600	110,400	116,500	136,300	141,400
2510 ~ 3000	98,600	123,000	129,100	153,500	158,600
3010 ~ 3500	106,600	135,600	141,700	170,700	175,800
3510 ~ 4000	114,600	148,200	154,300	187,900	193,000
4010 ~ 4500	121,000	158,300	164,400	201,700	206,800

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。□部分は、高さ(H)2600mmまで。
- 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.8㎡以内。
- 幅(W1)、幅(W2)が1605mm以上の場合、高さ(H)は2400mmまで。
- チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

商品梱包輸送費として、別途2,000円/台を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。

③⑤平織りメッシュ(N9280~N9285)、シアター(N9303)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	44,400	51,000	54,800	61,400	64,200
500 ~ 800	55,800	59,700	65,600	69,500	74,400
810 ~ 1200	60,800	67,400	73,300	79,900	84,800
1210 ~ 1600	65,800	75,000	81,000	90,200	95,200
1610 ~ 2000	71,000	82,800	88,700	100,500	105,400
2010 ~ 2500	77,400	92,500	98,400	113,500	118,400
2510 ~ 3000	83,600	102,100	108,000	126,500	131,400
3010 ~ 3500	90,000	111,700	117,700	139,400	144,400
3510 ~ 4000	96,200	121,300	127,200	152,300	157,200
4010 ~ 4500	101,400	129,100	135,000	162,700	167,600

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。
- 平織りメッシュのチェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。
- シアターの場合、□部分は、製作できません。幅(W1)、幅(W2)それぞれの最大幅は1980mm。

③⑥平織りミディアム(N9286~N9288)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	44,800	51,400	55,200	61,800	64,600
500 ~ 800	56,200	60,100	66,000	69,900	74,800
810 ~ 1200	62,200	69,400	75,400	82,600	87,600
1210 ~ 1600	68,200	78,800	84,700	95,300	100,200
1610 ~ 2000	74,200	88,100	94,000	107,900	112,800
2010 ~ 2500	81,800	99,800	105,700	123,700	128,600
2510 ~ 3000	89,200	111,400	117,400	139,600	144,600
3010 ~ 3500	96,600	123,100	129,000	155,500	160,400
3510 ~ 4000	104,000	134,600	140,500	171,100	176,000
4010 ~ 4500	110,000	143,900	149,900	183,800	188,800

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。□部分は、高さ(H)2600mmまで。
- 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.8㎡以内。
- 幅(W1)、幅(W2)が1605mm以上の場合、高さ(H)は2400mmまで。
- チェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。

③⑦ハツホ(N9267~N9269)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	57,400	64,600	68,900	76,100	79,400
500 ~ 800	68,800	73,300	79,700	84,200	89,600
810 ~ 1200	75,600	84,200	90,600	99,200	104,600
1210 ~ 1600	82,600	95,200	101,700	114,300	119,800
1610 ~ 2000	89,600	106,200	112,700	129,300	134,800
2010 ~ 2500	98,600	120,100	126,600	148,100	153,600
2510 ~ 3000	107,400	134,000	140,400	167,000	172,400
3010 ~ 3500	116,000	147,700	154,100	185,800	191,200
3510 ~ 4000	124,800	161,400	167,900	204,500	210,000
4010 ~ 4500	131,800	172,400	178,900	219,500	225,000

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。

③⑧フォルゼBC(N9165~N9169)

標準仕様 (洗濯できません) 単位:円

幅(W)mm	1200	1605	2005	2405	2805
高さ(H)mm	~1600	~2000	~2400	~2800	~3200
100 ~ 490	61,000	68,400	73,000	80,400	84,000
500 ~ 800	72,400	77,100	83,800	88,500	94,200
810 ~ 1200	79,600	88,600	95,300	104,300	110,000
1210 ~ 1600	87,000	100,200	107,000	120,200	126,000
1610 ~ 2000	94,400	111,900	118,600	136,100	141,800
2010 ~ 2500	103,800	126,500	133,200	155,900	161,600
2510 ~ 3000	113,200	141,200	147,900	175,900	181,600
3010 ~ 3500	122,200	155,600	162,300	195,700	201,400
3510 ~ 4000	131,400	170,100	176,800	215,500	221,200
4010 ~ 4500	138,800	181,700	188,400	231,300	237,000

- ブルコード式: 赤字部分は製作できません。
- フォルゼBCのブルコード式: □部分は、高さ(H)2600mmまで。
- フォルゼBCのチェーン式: 最大高さ(H)3000mmまで。
- フォルゼBCの幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4.8㎡以内。
- シルバースクリーンのチェーン式: 幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内。